

Ing. VITO ROTUNNO Srl

Capitale sociale € 104.000,00

Sede Amministrativa e Cantiere

Via Roma, 10 – 10040 CAPRIE (TO) Tel. 0119633244 Fax. 0119632262

Sede Legale

C.so Re Umberto, 54 - 10128 TORINO)

LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA A DIREZIONE E
COORDINAMENTO ESERCITATI DA S.A.S VIGOFIN

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Stabilizzato 0/70

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo:
STABILIZZATO 0/70 (Aggregato in fraz. unica 0 – 50 GA 85)
2. Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11:
Fascicolo I.T.T.
3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
UNI EN 13242 - AGGREGATI PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE
4. Nome. Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11


Sede Legale:

ING. VITO ROTUNNO SRL - C.so Re Umberto, 54 - 10128 TORINO

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **N.A.**
6. Sistema di AVCP: **2 +**
7. **TECNOPIEMONTE S.p.a.** numero di notifica **nr. 1372**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello Stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2 + rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° **1372/CPR/1351**
8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nella scheda Allegata.
9. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Caprie, li 29 Gennaio 2019

Firmato a nome per conto del Produttore
ING. VITO ROTUNNO SRL



1372

ING. VITO ROTUNNO S.r.l.

C.so Re Umberto, 54 - 10128 TORINO

Impianto di Caprie

1372 - CPR - 1351

11**STABILIZZATO 0/70**CPD - 0104
TP / AG / 07**EN 13242****Forma dei granuli :**

Indice di forma (SI) NR -- --

Coefficiente di appiattimento (FI) FI₂₀ -- --**Granulometria :**(d D) 0/50 G_A 85 -- --**Massa volumica dei granuli :**(Mg/m³) 2,76 -- --**Pulizia :**Qualità delle polveri (f) f₃ -- --

Equivalente in sabbia (SE) NR -- --

Blu di metilene (MB) NR -- --

% superfici frantumate

(C) NR/50 -- --

Resistenza alla frammentazione :(LA) LA₃₀ -- --**Resistenza all' attrito :**(M_{DE}) M_{DE} 25 -- --**Composizione contenuto :**

Solfati solubili in acido (AS) 0,2 -- --

Zolfo totale (%S) NR -- --

Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici. NR -- --

Stabilità di volume :

-- NR -- --

Rilascio di metalli pesanti :

-- Assenti -- --

Rilascio di idrocarburi poliaromatici :

-- Assenti -- --

Rilascio di altre sostanze pericolose :

-- Assenti -- --

Assorbimento di acqua :

(%S) 1 -- --

Durabilità al gelo/disgelo :(F o MS) F₁ -- --