

# Ing. VITO ROTUNNO Srl

Capitale sociale € 104.000,00

*Sede Amministrativa e Cantiere*

Via Roma, 10 – 10040 CAPRIE (TO) Tel. 0119633244 Fax. 0119632262

*Sede Legale*

C.so Re Umberto,54 - 10128 TORINO

LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA A DIREZIONE E  
COORDINAMENTO ESERCITATI DA S.A.S VIGOFIN

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Blocchi per difese spondali

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
**Blocchi per difese spondali HMB 1 000/3 000**
2. Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11:  
**Fascicolo I.T.T.**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:  
**UNI EN 13383 "Aggregati per opere di protezione (ARMOURSTONE).**
4. Nome. Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11


Sede Legale:


**ING. VITO ROTUNNO SRL - C.so Re Umberto, 54 - 10128 TORINO**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **N.A.**
6. Sistema di AVCP: **2 +**
7. **TECNOPIEMONTE S.p.a.** numero di notifica **nr. 2749**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello Stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2 + rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° **1372/CPR/2749**
8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nella scheda Allegata.
9. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Caprie, li 22 maggio 2019

Firmato a nome per conto del Produttore  
**ING. VITO ROTUNNO SRL**





1372

## ING. VITO ROTUNNO S.r.l.

C.so Re Umberto, 54 - 10128 TORINO

Impianto di Caprie

1372 - CPR - 2749

18

### Blocchi per difese spondali

CPD - 0104  
TP / AG / 07

EN 13383

#### Forma dei granuli :

Indice di forma (SI) NR -- --

Coefficiente di appiattimento (FI) FI 20 -- --

#### Granulometria :

(d D) *HMB* 1 000/3 000 -- --

#### Massa volumica dei granuli :

(Mg/m<sup>3</sup>) 2,80 -- --

#### Pulizia :

Qualità delle polveri (f) NR -- --

Equivalente in sabbia (SE) NR -- --

Blu di metilene (MB) NR -- --

#### % superfici frantumate

(C) NR/50 -- --

#### Resistenza alla frammentazione :

(LA) LA 20 -- --

#### Resistenza all' attrito :

(M<sub>DE</sub>) M<sub>DE</sub> 1 -- --

#### Composizione contenuto :

Solfati solubili in acido (AS) 0,2 -- --

Zolfo totale (%S) NR -- --

Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele -- --

legate con leganti idraulici. NR -- --

#### Stabilità di volume :

-- NR -- --

#### Rilascio di metalli pesanti :

-- Assenti -- --

#### Rilascio di idrocarburi poliaromatici :

-- Assenti -- --

#### Rilascio di altre sostanze pericolose :

-- Assenti -- --

#### Assorbimento di acqua :

(%) 1 -- --

#### Durabilità al gelo/disgelo :

(F o MS) F<sub>1</sub> -- --